

Procédure de connexion au système Victron pour la mise en service à distance



www.perma-batteries.com

contact@perma-batteries.com

09-77-55-22-77

Du Lundi au Vendredi 9h/12h – 14h/17h

Prérequis pour la configuration à distance :



A vérifier avant la prise de RDV avec Perma-Batteries pour la mise en service !



- **PC portable*** sous Windows 7/10, avec :
 - **1x port USB**
 - **1x port RJ45 OU un module Wifi intégré.**
- **Logiciel de contrôle à distance Teamviewer installé** (www.teamviewer.com). (Téléchargement gratuit pour un usage personnel non commercial).
- **Connection internet stable** et suffisamment rapide (min ADSL).
- **1x clef USB vierge formatée** en FAT32 (capacité : 1 Giga).



**Dans le cas où seul un PC fixe est disponible, ce dernier devra être muni d'un câble RJ45 suffisamment long pour pouvoir se connecter au système via un câble RJ45.*

Étape 1 : Connection au Color Control pour paramétrage initial





PERMA.BATTERIES
Solutions d'autonomie solaire


Prise en main par
technicien



Box internet
(Livebox, Freebox, etc...)



Connection du PC portable
sur le Color Control
via câble RJ45




Teamviewer
installé sur PC client !

Étape 2 : Connection du système à la passerelle VRM (via internet)

A. Version filaire (via câble RJ45)



Suivi à distance pendant
6 mois optionnel*




Connection du Color Control
sur la box internet via le port RJ45



Étape 2 : Connection du système à la passerelle VRM (via internet)

B. Version sans fil (via connection Wifi à la box)

Portail Victron VRM



PERMA.BATTERIES
Solutions d'autonomie solaire

Suivi à distance pendant
6 mois optionnel*



Clef USB Wifi à insérer
dans le Color Control

